
Gretimas projektas
Žr. pastabą 2.1.
Pk 16+50
Pk 17+00
Pk 17+50
Pk 18+00
Pk 18+50
Pk 19+00
Pk 19+50
Pk 20+00
Pk 20+50
Pk 21+00
PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO ARJINKELIO G. 163, PALUOKESOS K., LUOKESOS SEN., MOLĖTŲ RAJ.SAV., STATYBOS PROJEKTAS
Galinis komponentas (4,5 m ilgio)
LABANORO regioninis parkas
Nr. 629
Projektuojamas
(įrengiamas ant apšvietimo atramos ir viensiebės atramos)
Pk 19+27
Dvipusis dėžinio profilio apsauginis metalinis barjeras H1, W3, A, L=94,50 m
Dvipusis dėžinio profilio apsauginis metalinis barjeras H1, W3, A, L=202,50 m
Nr. 413
Projektuojamas
Pk 18+56
Nr. 325
Projektuojamas
Pk 18+55
Nr. 413
Esamas
Pk 18+55
Nr. 111
Nr. 283
Nr. 801
Perstatomas
Pk 19+55
Nr. 115
Nr. 805
Nr. 618
Projektuojami
(įrengiami ant apšvietimo atramos ir viensiebės atramos)
Pk 19+96
Nr. 620
Projektuojamas
(įrengiami ant apšvietimo atramos)
Pk 19+96
Nr. 602
Perstatomas
Pk 21+04
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
Pk 21+36
Lapas 1
Lapas 2
Lapas 1
Lapas 2
Nr. 177
Nr. 178
Nr. 179
Nr. 180
Nr. 181
Nr. 182
Nr. 183
Nr. 184
Nr. 185
Nr. 186
Nr. 187
Nr. 188
Nr. 189
Nr. 190
Nr. 191
Nr. 192
Nr. 193
Nr. 194
Nr. 195
Nr. 196
Nr.


Pk 21+00
Pk 21+50
Pk 22+00
Pk 22+50
Pk 23+00
Pk 23+50
Pk 24+00
Pk 24+50
Pk 25+00
Pk 25+50
Pk 26+00
Lauko 1
Lauko 2
Lauko 3
Galinis komponentas (4,5 m ilgio)
Galinis komponentas (4,5 m ilgio)
Galinis komponentas (4,5 m ilgio)
Galinis komponentas (4,5 m ilgio)
Dvipusis dežinio profilio apsauginis metalinis barjeras H1, W3, A, L=257,50 m
Dvipusis dežinio profilio apsauginis metalinis barjeras H1, W3, A, L=243,1
Nr. 146 Nr. 147 Projektuojami Pk 21+36
Nr. 146 Nr. 147 Projektuojami Pk 21+66
Nr. 146 Nr. 147 Projektuojami Pk 21+96
Nr. 146 Nr. 147 Projektuojami Pk 22+36
Nr. 146 Nr. 147 Projektuojami Pk 22+76
Nr. 146 Nr. 147 Projektuojami Pk 23+06
Nr. 146 Nr. 147 Projektuojami Pk 23+36
Nr. 146 Nr. 147 Projektuojami Pk 25+20
Nr. 146 Nr. 147 Projektuojami Pk 25+45
Nr. 146 Nr. 147 Projektuojami Pk 25+70
Nr. 146 Nr. 147 Projektuojami Pk 25+95
Nr. 110 Nr. 128 Projektuojami (irenginiai ant apšvietimo atramos) Pk 25+60
Įrengiama Ø0,40m Plastikine praslaida
Įrengiama Ø0,40m Plastikine praslaida
Pk 24+63. Registruota Jų kelio ženklo 442 I filtr kalbėjimo kelio Gudus - Šeimiškė
Pk 25+57. Registruotas nukrypimas Nuo važiuojamosios dalies ašies
Pk 22+00. Registruota važiuojamosios dalies ašies
Pk 21+66. Registruota važiuojamosios dalies ašies
6244000200 50
4400625769 9
4400621786 30
4400621748 63
4400621781 78
4400621776 33
4400621780 10
1:1 (L=260,00 m)
1:1 (L=245,00 m)
1:1 (L=522,70 m)
1:1 (L=256,00 m)
1:7 (L=16,60 m)
1:7 (L=26,00 m)
1:7 (L=24,00 m)
1:7 (L=42,00 m)
R 5,00
R 5,00
R 5,00
R 5,00
R 5,00
R 5,00
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
4,50
4,50
4,50

Sutartiniai žymėjimai:

	Registruotų sklypų ribos
	Projektinė kelio ašis
	Projektuojamos asfalto dangos kraštas
	Projektuojamo kelkraščio kraštas
	Projektuojamas betoninis kelio bordiūras 100x30x15 cm
	Projektuojamas gamtinio akmens kelio bordiūras 100x30x15 cm
	Projektuojamas bordiūras nužemintas iki asfalto aukščio
	Projektuojamas betoninis vejos bordiūras 100x20x8 cm
	Projektuojamas betoninis bordiūras užapvalintas100x22x15 cm
	Projektuojama asfalto danga
	Projektuojama kelkraščio danga iš skaldažolės
	Projektuojama veja
	Projektuojama žvyro danga
	Projektuojama betoninių trinkelių danga (pilkos spalvos)
	Projektuojama tašytų gamtinio akmens trinkelių danga 10x10x12 cm
	Projektuojamas griovys tvirtinamas užpildu/skalda/lataku
	Projektuojamas šlaito tvirtinimas ažūrinėmis trinkelėmis
	Projektuojamas suvedimas
	Gretimi projektai[2)]
	Projektuojami taktiliniai nukreipiamieji/įspėjamieji paviršiai
	Projektuojama šiukšlių dėžė, suoliukas, dviračių stovas
	Projektuojamas paviljonas
	Projektuojama kelio ženklo pastatymo vieta[3)]
	Projektuojamas signalinis stulpelis (A grupės)
	Projektuojami vienpusiai apsauginiai metaliniai barjerai
	Projektuojami vienpusių barjerų pradiniai/galiniai komponentai
	Projektuojamas dvipusis dėžinio profilio apsauginis metalinis barjeras
	Projektuojami dvipusio dėžinio profilio barjero pradiniai/galiniai komponentai
	Projektuojama pėsčiųjų tvorelė
	Projektuojama pėsčiųjų tvorelė su turėklais
	Projektuojamas turėklas su vertikaliais elementais
	Projektuojamas apšvietimo atramos kelio/perėjos
	Šalinami medžiai

PASTABOS:

1. Koordinačių sistema - LKS-94, aukščių sistema - LAS07;
2. Gretimi projektai:
   - 2.1. Ruožo pradžioje - *Magistralinio kelio A14 Vilnius - Utena ruožo nuo 59,000 iki 64,332 km rekonstravimo techninis darbo projektas.*
   - 2.2. Ruožo pabaigoje - *Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai - Pabradė ruožo nuo 6,100 iki 10,985 km rekonstravimo projektas.*
   - 2.3. Ties Pk 27+46 - *Kelio Lk-28 Gojus-Gervinė Luokesos s., Molėtų r. kapitalinio remonto projektas.*
3. Kelio ženklai turi būti įrengiami vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, greta eismo zonų užtikrinant nustatytus artumo gabaritus.
4. Naujai įrengiamų kelio ženklų dydžio grupė - 2, išskyrus kelio ženklus Nr. 203, kuriems taikoma 1 dydžio grupė. Kelio ženklų Nr. 413 dydžio grupė - 0. Kelio ženklų atspindžio klasė - RA2.

Nužymėjimo, dangų, eismo organizavimo ir želdinių planas Pk 26+00 - Pk 30+90; M1:500 (2022-166-P-1)-00-PP - S.B - 02 22166-173-1_6-EB-BA-AS-HSK-CA-DCA-02	Lapas	Lapų	Laida
	3	10	0


Pk 31+00
Pk 31+50
Pk 32+00
Pk 32+50
Pk 33+00
Pk 33+50
Pk 34+00
Pk 34+50
Pk 35+00
Pk 35+50
Projektuojama metalinė pralaida
Pk 33+80
Galinis komponentas
L=12 m
Galinis komponentas be nuleidimo į grunto pažymimas 2.1 ženklinimo lipduku
Vienpusis metalinis barjeras N2, W2, A
L=188 m
Projektuojama atraminė sienutė Nr.2
SIESARČIO e.ž.
SIESARČIO e.ž.
Nr. 614, Nr. 614
Projektuojami
Pk 33+07
Įrengiama Ø0.40m Plastikinė pralaida
Pk 32+58, Reglamentuota 4gyv. tipo monolitė | liukas, šoplėjai
Pk 32+58, Reglamentuota 4 tipo monolitė | šoplėjai
Pk 33+96, Reglamentuota 4gyv. tipo monolitė | liukas, šoplėjai
Pk 31+52, Reglamentuota 3 tipo monolitė | šoplėjai, grioviai
Nr. 118
Nr. 326
Projektuojami
Pk 31+74
Nr. 204
Projektuojamas
Pk 31+59
Nr. 325
Projektuojamas
(Įrengiamas ant apšvietimo atramos)
Pk 31+74
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
(Įrengiami ant apšvietimo atramos)
Pk 32+44
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
(Įrengiami ant apšvietimo atramos)
Pk 32+79
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
(Įrengiami ant apšvietimo atramos)
Pk 33+13
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
(Įrengiami ant apšvietimo atramos)
Pk 33+46
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
(Įrengiami ant apšvietimo atramos)
Pk 33+78
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
Pk 34+08
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
(Įrengiami ant apšvietimo atramos)
Pk 35+80
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
(Įrengiami ant apšvietimo atramos)
Pk 35+56
Įrengiama Ø0.40m Plastikinė pralaida
Lapas 3
Lapas 4
Lapas 4
Lapas 3
Lapas 4
Lapas 4
440028729844
440028728725
624400020232
440062954812
440062954
062953280
440066265216
440000910410
62200622
R 8.00
R 8.00
R 8.00



Sutartiniai žymėjimai:

- Registruotų sklypų ribos
- Projektinė kelio ašis
- Projektuojamos asfalto dangos kraštas
- Projektuojamo kelkraščio kraštas
- Projektuojamas betoninis kelio bordiūras 100x30x15 cm
- Projektuojamas gamtinio akmens kelio bordiūras 100x30x15 cm
- Projektuojamas bordiūras nuženmintas iki asfalto aukščio
- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras 100x20x8 cm
- Projektuojamas betoninis bordiūras užapvalintas100x22x15 cm
- Projektuojama asfalto danga
- Projektuojama kelkraščio danga iš skaldaželės
- Projektuojama veja
- Projektuojama žvyro danga
- Projektuojama betoninių trinkelių danga (pilkos spalvos)
- Projektuojama tašytų gamtinio akmens trinkelių danga 10x10x12 cm
- Projektuojamas griovys tvirtinamas užpiltu/skalda/lataku
- Projektuojamas šlaito tvirtinimas užsinėnėmis trinkelėmis
- Projektuojamas suvedimas
- Gretimi projektai[1]
- Projektuojami taktiliniai nukreipiamieji/įspėjamieji paviršiai
- Projektuojama šiukšlių dėžė, suoliukas, dviračių stovas
- Projektuojamas pavėjonas
- Projektuojama kelio ženklo pastatymo vieta[3]
- Projektuojamas signalinis stulpelis (A grupės)
- Projektuojami vienpusiai apsauginiai metaliniai barjerai
- Projektuojami vienpusių barjerų pradiniai/galiniai komponentai
- Projektuojamas dvipusis dažnio profilio apsauginis metalinis barjeras
- Projektuojami dvipusio dažnio profilio barjero pradiniai/galiniai komponentai
- Projektuojama pėsčiųjų tvorelė
- Projektuojama pėsčiųjų tvorelė su turėklais
- Projuojamas turėklas su vertikaliais elementais
- Projektuojamas apšvietimo atramos kelio/perėjos
- Šalinami medžiai

PASTABOS:

1. Koordinačių sistema - LKS-94, aukščių sistema - LAS07.
2. Gretimi projektai:
   2.1. Ruožo pradžioje - *Magistralinio kelio A14 Vilnius - Utena ruožo nuo 59,000 iki 64,332 km rekonstravimo techninio darbo projektas.*
   2.2. Ruožo pabaigoje - *Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai - Pabradė ruožo nuo 6,100 iki 10,985 km rekonstravimo projektas.*
   2.3. Tiesi Pk 27+46 - *Kelio Lt-29 Grįsta-Šeiminė Luokesos s. - Molėtų r. kapitalinio remonto projektas.*
3. Kelio ženklai turi būti įrengiami vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertinkalo ženklinimo taisyklėmis, greta esamo zonų užkirtimui nuolatyliui artumo gabarbus.
4. Nauje įrengiamų kelio ženklų dydžio grupė – 2, išskyrus kelio ženklus Nr. 203, kuriems taikoma 1 dydžio grupė. Kelio ženklų Nr. 413 dydžio grupė - 0. Kelio ženklų atspindžio klasė - RA2.

Nuzymėjimo, dangų, eismo organizavimo ir žeidinių planas Pk 35+60 - Pk 40+70). M1:500 (2022-166-P-1)-00-PP - S.B - 02 22166-173-1_6-EB-BA-AS-HSK-CA-DCA-02	Lapas	Lapų	Laida
	5	10	0


Projektuojama pralaida atviru dugnu PK 42+05
Galinis komponentas L=12 m
Galinis komponentas L=12 m
Vienpusis metalinis barjeras N2, W3, A L=80 m
Pk 41+54, Reglamentuoja 4 lipo nuolatinį ženklą
Pk 41+37, Reglamentuoja 4 lipo nuolatinį ženklą
Pk 43+65, Reglamentuoja 4 lipo nuolatinį ženklą
Pk 42+70, Reglamentuoja 4 lipo nuolatinį ženklą
Pk 43+43, Reglamentuoja 4 lipo nuolatinį ženklą
Pk 44+15, Reglamentuoja 4 lipo nuolatinį ženklą
Pk 44+44, Reglamentuoja 4 lipo nuolatinį ženklą
Pk 0+50, Reglamentuoja 4 lipo nuolatinį ženklą
Pk 0+90, Reglamentuoja 4 lipo nuolatinį ženklą
Pk 41+50
Pk 41+00
Pk 40+50
Pk 42+00
Pk 42+50
Pk 43+00
Pk 43+50
Pk 44+00
Pk 44+50
Pk 45+00
Pk 45+50
MOLĖTAI 5
KIRNIELĖ
Nr. 131
Nr. 805
Nr. 613
Projektuojami
Pk 42+39
ŽYDAVAINIAI 17
Nr. 606
Projektuojamas
Pk 44+34
MOLĖTAI 5
PABRADĖ 38
Nr. 608
Nr. 148
Projektuojami
Pk 44+24
KIRNIELĖ
Nr. 612
Projektuojamas
Pk 42+39
KIRNIELĖ
Nr. 612
Projektuojamas
Pk 0+44
ŽYDAVAINIAI 17
Nr. 606
Projektuojamas
(Įrenginiams antpavietinio atramos)
Pk 43+91
PAGALUONĖ 6
KIRNIELĖ
Nr. 613
Projektuojamas
Pk 0+44
MOLĖTAI 5
PABRADĖ 38
Nr. 608
Esamas
Naikinamas
Pk 0+69
STOP
Nr. 204
Projektuojamas
Pk 0+12
STOP
150 m
Nr. 203
Nr. 804
Esamas
(150 m nuo sankryžos)
800 m
Nr. 209, Nr. 707, Nr. 716
Projektuojamas
(Įrenginiams antpavietinio atramos)
Pk 42+61
2500 m
Nr. 710, Nr. 711
Projektuojamas
Pk 42+95
1 km
Nr. 724
Projektuojamas
(Įrenginiams antpavietinio atramos)
Pk 42+95
2 km
Nr. 131
Nr. 805
Nr. 613
Projektuojami
Pk 42+39
Nr. 109
Nr. 128
Projektuojami
Pk 43+25
50 m
Nr. 110
Nr. 801
Nr. 329
Projektuojami
Pk 44+01
Nr. 546
Projektuojamas
Pk 44+77
1 km
Nr. 724
Projektuojamas
Pk 45+28
2500 m
Nr. 710, Nr. 711
Projektuojamas
Pk 45+29
800 m
Nr. 709, Nr. 707, Nr. 716
Projektuojamas
Pk 45+63
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
Pk 45+63
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
Pk 45+44
Nr. 128
Nr. 325
Nr. 329
Projektuojami
(Įrenginiami ant apšvietimo atramos)
Pk 44+37
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
(Įrenginiami ant apšvietimo atramos)
Pk 43+59
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
Pk 43+69
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
Pk 43+80
Nr. 109
Nr. 801
Nr. 329
Projektuojami
Pk 43+52
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
Pk 43+52
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
Pk 43+63
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
Pk 42+03
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
Pk 42+23
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
Pk 41+83
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
Pk 41+63
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
Pk 40+99
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
Pk 40+79
Nr. 325
Nr. 329
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojami
Pk 41+19
Nr. 203
Projektuojamas
Pk 41+32
Nr. 109
Nr. 329
Projektuojami
Pk 41+48
Nr. 620
Projektuojamas
Pk 40+00
Nr. 203
Projektuojamas
Pk 43+45
Nr. 413
Projektuojamas
Pk 43+45
Nr. 413
Projektuojamas
Pk 43+38
Nr. 203
Projektuojamas
Pk 0+39
Nr. 413
Projektuojamas
Pk 0+29
Nr. 724
Esamas
Naikinamas
Pk 44+15
Nr. 724
Projektuojamas
Pk 0+79
Įrenginiai Ø0,40m
Plastikinė pralaida
Įrenginiai Ø0,40m
Plastikinė pralaida
Įrenginiai Ø0,40m
Plastikinė pralaida
Stulpinė riba: PK0+11
X: 6130320,15 m
Y: 5997413,28 m
Darbų pabaiga: PK0+11
X: 6130320,15 m
Y: 5997413,28 m
Lapas 5
Lapas 6
Lapas 7
Lapas 8
Lapas 9
Lapas 10
Lapas 11
Lapas 12
Lapas 13
Lapas 14
Lapas 15
Lapas 16
Lapas 17
Lapas 18
Lapas 19
Lapas 20
Lapas 21
Lapas 22
Lapas 23
Lapas 24
Lapas


Pk 45+00
Pk 45+50
Pk 46+00
Pk 46+50
Pk 47+00
Pk 47+50
Pk 48+00
Pk 48+50
Pk 49+00
Pk 49+50
Pk 50+00
Pk 50+50
Nr. 110
Nr. 115
Nr. 805
Nr. 325
Projektuojamas
Pk 46+03
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojamas
Pk 46+23
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojamas
Pk 45+63
Nr. 709, Nr. 707, Nr. 716
Projektuojamas
Pk 45+63
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojamas
Pk 45+63
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojamas
Pk 46+03
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojamas
Pk 46+23
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojamas
Pk 46+43
Nr. 328
Nr. 186
Nr. 147
Projektuojamas
Pk 46+77
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojamas
Pk 47+07
Nr. 148
Nr. 147
Projektuojamas
Pk 47+31
Nr. 325
Nr. 329
Nr. 612
Projektuojamas
Pk 47+67
Nr. 196
Nr. 147
Projektuojamas
Pk 47+67
Nr. 203
Projektuojamas
Pk 47+80
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojamas
Pk 48+00
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojamas
Pk 48+30
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojamas
Pk 48+60
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojamas
Pk 48+90
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojamas
Pk 49+20
Nr. 109
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojamas
Pk 49+50
Nr. 146
Nr. 147
Projektuojamas
Pk 49+80
Nr. 131
Nr. 805
Nr. 325
Nr. 329
Projektuojamas
Pk 48+02
Nr. 713
Projektuojamas
Pk 47+67
Nr. 620
Projektuojamas
Pk 50+00
Nr. 116
Nr. 805
Projektuojamas
Pk 50+00
Nr. 542
Projektuojamas
Pk 45+82
Nr. 110
Nr. 329
Projektuojamas
Pk 46+03
Įrengiama Ø0,40m
Plastikinė pralaida
Įrengiama Ø0,40m
Plastikinė pralaida
Pk 47+67, Nenagrinėjama
eismo įtaisų sąveika
Pk 47+81, Registruota
Individuali sankryža I lv kategorijos
reikšmės kelią Kirnelė - Bubeliškė
Lapas 6
Lapas 7
Lapas 8
4400015035973
4400006126050
4400006725368
4400009051007
4400006124260
4400006129173
4400006129808
4400015037535
1 km
4 km
900m
500 m
40
70
37
5
KIRNELĖ
INTURKĖ 8
KIRNELĖ
1.7 (L=200.00 m)
1.1 (L=118.00 m)
1.1 (L=317.50 m)
1.7 (L=22.00 m)
1.7 (L=10.00 m)
1.1 (L=18.00 m)
1.7 (L=196.00 m)
1.1 (L=447.00 m)
1.1 (L=406.00 m)
R 8.00
R 15.00
R 10.00
R 8.31
R 8.15
4.20 %
3.00 %
3.00 %
4.20 %
3.00 %
3.00 %
4.20 %
3.00 %
3.00 %



Sutartiniai žymėjimai:

- Registruotų ekspy-rtbos
- Projektinė kelio ašis
- Projektuojamos asfalto dangos kraštas
- Projektuojamo kelkraščio kraštas
- Projektuojamas betoninis kelio bordiūras 100x30x15 cm
- Projektuojamas gamtinio akmens kelio bordiūras 100x30x15 cm
- Projektuojamas bordiūras nuženmintas iki asfalto aukščio
- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras 100x20x8 cm
- Projektuojamas betoninis bordiūras užapvalintas100x22x15 cm
- Projektuojama asfalto danga
- Projektuojama kelkraščio danga iš skaldaželės
- Projektuojama veja
- Projektuojama žvyro danga
- Projektuojama betoninių trinkelių danga (pilkos spalvos)
- Projektuojama talyti gamtinio akmens trinkelių danga 10x10x12 cm
- Projektuojamas griovys tvirtinamas užpildu/skalda/lataku
- Projektuojamas šlaito tvirtinimas ažūrinėmis trinkelėmis
- Projektuojamas suvedimas
- Gretinis projektas[1]
- Projektuojami taktiliniai nukreipiamieji/įspėjamieji paviršiai
- Projektuojama šluktilių dėžė, suolukas, dviračių stovas
- Projektuojamas paviljonas
- Projektuojama kelio Žerklo pastatymo vieta[2]
- Projektuojamas signalinis stulpelis (A grupės)
- Projektuojami vienpusiai apsauginiai metaliniai barjerai
- Projektuojami vienpusių barjerų pradiniai/galiniai komponentai
- Projektuojamas dvipusis dėžinio profilio apsauginis metalinis barjeras
- Projektuojami dvipusio dėžinio profilio barjero pradiniai/galiniai komponentai
- Projektuojama pėsčiųjų tvorelė
- Projektuojama pėsčiųjų tvorelė su turėklais
- Projektuojamas turėklas su vertikaliais elementais
- Projektuojamas apšvietimo atramos kelio/perėjos
- Šalinamni medžiai

PASTABOS:

1. Koordinačių sistema - LKS-94, aukščių sistema - LAS07.
2. Gretimi projektai:
- 2.1. Ruožo įvažiuoje - *Magistralinio kelio A14 Vilnius - Utena ruožo nuo 59,000 iki 64,332 km rekonstravimo techninio darbo projektas.*
- 2.2. Ruožo pabaigoje - *Valstybinio reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai - Pabradė ruožo nuo 6,100 iki 10,585 km rekonstravimo projektas.*
- 2.3. Tres Pk 27+46 - *Kelio Lk-28 Grįsla-Dervinė Luokesos s., Molėtų r. kapitalinio remonto projektas.*
3. Kelio ženklai turi būti įrengiami vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikalioje ženklinimo taisyklėmis, greta esamo zonų užkirtimart nuolatyius arturno gatlarbus.
4. Naujai įrengiamų kelio ženklų dydžio grupė – 2, išskyrus kelio ženklus Nr. 203, kuriems taikoma 1 dydžio grupė. Kelio ženklų Nr. 413 dydžio grupė - 0. Kelio ženklų atspindžio klasė - RA2.

Nuzymėjimo, dangų, eismo organizavimo ir žeidinių planas Pk 50+50 - Pk 55+50; M1:500 (2022-166-P-1)-00-PP - S.B - 02 22166-173-1_6-EB-BA-AS-HSK-CA-DCA-02	Lapas	Lapų	Laida
	8	10	0



PASTABOS

1. Koordinačių sistema - LKS-94, aukščių sistema - LAS07.
2. Gretimi projektai:
   2.1. Ruožo pradžioje - *Magistralinio kelio A14 Vilnius - Utena ruožo nuo 59,000 iki 64,332 km rekonstravimo techninio darbo projektas.*
   2.2. Ruožo pabaigoje - Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 *Molėtai - Pabradė ruožo nuo 6,100 iki 10,985 km rekonstravimo projektas.*
   2.3. Tiek Pk 27+46 - *Kelio LA-28 Grjuo-Žemnė Luokaso s., Molėtų r.* kapitalinio remonto projektas.
3. Kelio ženklai turi būti įrengiami vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertinkalo Jonėnimo taisyklėmis, greta esmo zonų užtikrinant nuolatyius artumo gabarbus.
4. Naujai įrengiamų kelio ženklų dydžio grupė - 2, išskyrus kelio ženklus Nr. 203, kuriems taikoma 1 dydžio grupė. Kelio ženklų Nr. 413 dydžio grupė - 0. Kelio ženklų atspindžio klasė - RA2.

Nuzymėjimo, dangų, esmo organizavimo ir želdinių planas Pk 55+50 - Pk 60+34; M1:500 (2022-166-P-1)-00-PP - S.B - 02 22166-173-1_6-EB-BA-AS-HSK-CA-DCA-02	Lapas	Lapų	Laida
	9	10	0



PASTABOS:

1. Koordinačių sistema - LKS-94; aukščių sistema - LAS07;
2. Gretimi projektai:
   2.1. Ruožo pradžioje - *Magistralinio kelio A14 Vilnius - Utena ruožo nuo 59,000 iki 64,332 km rekonstravimo techninio darbo projektas.*
   2.2. Ruožo pabaigoje - *Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai - Pabradė ruožo nuo 6,100 iki 10,985 km rekonstravimo projektas.*
   2.3. Tiesi Pk 27+46 - *Kelio LA-28 Gojus-Šeimiai Luokasos s., Molėtų r. kapitalinio remonto projektas.*
3. Kelio ženklai turi būti įrengiami vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikalioje ženklinimo taisyklėmis, greta esamo zonų užkirtimt nustatytus artumo gabarbus.
4. Nauja įrengiamų kelio ženklų dydžio grupė - 2, dalyvya kelio žemlus Nr. 203, kuriems taikoma 1 dydžio grupė. Kelio ženklų Nr. 413 dydžio grupė - 0. Kelio ženklų atsparūžo klasė - RA2.

Nuzymėjimo, dangų, esamo organizavimo ir želdinių planas Pk 60+34 - Pk 62+09; M1:500 (2022-166-P-1)-00-PP - S.B - 02 22166-173-1_6-EB-BA-AS-HSK-CA-DCA-02	Lapas	Lapų	Laida
	10	10	0